

i400s 交流电电流钳表



主要特性

- 与您的示波器或电能质量分析仪配套使用可测量高达 400 A 的交流电。
- 只提供安全级别为 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V 的电流钳表。
- 专门设计成紧凑形状并发挥更大效用。
- 无需切断电路便能获得准确的电流读数。
- 软质防滑包胶膜手柄。
- 可选 DMM PM9081/001 BNC/Banana 适配器。
- 双量程: 40 A & 400 A , 10 & 1 mV/Amp 输出。
- 导线最大直径 Ø 32 mm 。

产品概述: i400s 交流电电流钳表

Fluke current clamps extend the current ranges of digital multimeters, power quality analyzers, and portable oscilloscopes and are available for both AC and AC/DC environments. The Fluke i400s is specially designed to offer maximum utility in a compact shape and is the only current clamp available with a CAT IV 600 V / CAT III 1000 V safety rating.

产品规格: i400s 交流电电流钳表

型号



Fluke i400s
交流电电流钳表



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229